



alimentazione
POE 48v 35 WATT
INTEGRATA

Telecamere fisse

TS 3MPX-OCR

Lettura targhe in doppia corsia

Telecamera Fissa con Streaming video e cattura immagine in contemporanea che consente video luminosi **anche in notturna** e lettura della targa. Il sistema **OCR Deep Learning** permette il riconoscimento di **targa, tipologia, marca, modello e colore del veicolo di più di 50 paesi Europei**. Possibilità di configurazione avanzata del dispositivo. Osd, esposizione video e lettura delle targhe indipendenti.



**GARANZIA
5 ANNI**



Tecnologia
Dual Shutter



Nuova classificazione
Marca, Modello & Colore



Sensori
inquinamento



Fino a
2 corsie

Certificazione
10772:2016
UNI

Fino a
100%
di letture corrette

OCR da
3 Mpx
di risoluzione

Fino a
70°
angolo di lettura

SOLUZIONI PROGETTATE
PER LE FORZE DELL'ORDINE



Veicoli e targhe rubate




Veicoli in black list o sequestri



Non assicurati o revisionati

Funzionalità

- **Tecnologia Dual Shutter** con immagini di contesto **a colori anche di notte**.
- Catalogazione della **Tipologia, Marca, Modello e Colore del veicolo** (9 colori).
- Memoria Espandibile con SSD da 1 tb.
- Due interfacce ethernet Lan 10/100/1000.
- Interfacciamento con **sensore di inquinamento da polveri Sottili** PM 10 E PM 2.5 (opzionali).
- Sensore Nebbia
- OCR e Led IR integrati nella telecamera.
- Lettura free flow o con collegamento a dispositivi esterni.
- Lettura codice Kemler e doppio FTP.
- Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rts.
- Interfaccia per configurazione e visione transiti.
- Caricamento su memoria interna di Black list e White list.






Targa: EP 123TS
Tipologia: Furgone
Brand: Fiat
Modello: Ducato
Colore: Blu

Targa: FY 156TS
Tipologia: Auto
Brand: Porsche
Modello: Cayenne
Colore: Bianco

IMMAGINI NOTTURNE DI OTTIMA QUALITA'

La telecamera TS 3MPX-OCR è dotata di ottica di elevate dimensioni con diametro lente 55 mm, che rispetto ad ottiche con diametro inferiore utilizzate su altre telecamere OCR, permette durante la generazione del frame (fotogramma) di incamerare molta più luce a parità di tempo di esposizione del sensore.

La ripresa di un veicolo in movimento necessita di un tempo di esposizione molto ridotto altrimenti l'immagine risulta mossa. L'abbinamento tempo di esposizione ridotto e lente di piccole dimensioni fanno sì che la luce incamerata sia molto limitata, di conseguenza il fotogramma è poco nitido e comunque meno definito rispetto all'impiego di una lente di elevate dimensioni.

TS 3MPX-OCR		Principali telecamere OCR
	DIMENSIONE OTTICA	
		
	QUANTITA' LUCE ACQUISITA	


DUAL SHUTTER

Singola ottica con sensore OCR e CONTESTO da 3MPX permette di ottenere il doppio fotogramma dettaglio e contesto effettuati nello stesso momento. Le due immagini riprendono il veicolo nello stesso punto a qualsiasi velocità di transito del veicolo rilevato senza latenza tra una immagine e l'altra.

TARGA




CONTESTO



OTTICA DA 55MM IMMAGINI NOTTURNE NITIDE A COLORI

La quantità di luce che passa in un'ottica da 55 mm di diametro è nettamente superiore a quella che passa nelle ottiche m. 12, montante sulla maggioranza delle telecamere LPR di mercato. Le nostre immagini risultano essere quindi più nitide e luminose, anche in orario notturno.



Accessori



POLE MOUNT
Vertical Pole Mount



WALL MOUNT
Orizzontal Wall Mount

Accessori opzionali



PM10
Sensore di inquinamento



DS - TD10N - 1
Radar per la misurazione della velocità



Sensore nebbia



TargaSystem S.r.l.

Sede legale:

Circonvallazione Clodia, 163-167
00195 Roma

Sede operativa:

Via L. Negrelli, 42
36040 Brendola (VI)

T. +39 0444 183 4094 - info@targasystem.it
P.IVA 02962490245



targasystem.it